


Crianza de animales menores



I. Escucha con atención:



II. Recuerda y escribe tres nombres de animales menores .

- a)
- b)
- c)





Los Cuyes (Cobayos o Conejillos de India)

- ▶ Se crían de manera casera y muy frecuentemente en las áreas rurales , es decir , en el campo .
- ▶ Se crían en jaulas o en corralillos de adobe o de madera , de preferencia no expuestos al frío .
- ▶ Si se crían en jaulas de mallas de alambre , deben tener un espacio especial para esconderse y abrigarse .

Alimentación

- ▶ Su alimentación es en base a forraje (alfalfa , chala , o cualquier pasto y residuo de verduras en la cocina .
- ▶ También se alimenta con cereales y tubérculos (camote , papa y otros) maíz molido o picado . Si se desea , también se puede alimentar con alimentos balanceados (Purina) , en este caso es indispensable proporcionarles agua .

Reproducción

- ▶ Cada diez (10) días copulan , la preñez dura tres (3) meses .
- ▶ Pueden parir entre 3 a 5 crías .



III . Marca V si es verdadero o F si es falso .

- | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| a) Como todo animal , los cuyes no necesitan abrigo . | <input type="radio"/> V | <input type="radio"/> F |
| b) Los cuyes pueden comer camote , maíz molido o picado y forraje . | <input type="radio"/> V | <input type="radio"/> F |
| c) Los cuyes pueden parir sus crías cada tres meses . | <input type="radio"/> V | <input type="radio"/> F |
| d) Los cuyes no deben de estar expuestos al frío . | <input type="radio"/> V | <input type="radio"/> F |



Los Conejos .


- ▶ Se crían necesariamente en jaulas de malla de alambre , aunque puede ser también de madera .
- ▶ Es poco recomendable criarlos en casitas de adobes o tapias , porque los conejos suelen hacer túneles para sus crías .

Alimentación

- ▶ Su alimentación es similar al del cuy , a base de alfalfa , chala , pasto y verduras .
- ▶ También se le puede dar cereales , tubérculos ,maíz molido y alimentos balanceados como la “Conejina” que es en base a maíz y harina de pescado .

Reproducción

- ▶ Cada treinta (30) días estos animales comienzan a parir .
- ▶ Pueden parir entre 3 a 12 crías .
- ▶ En la jaula se debe preparar una caja con un trapo , a modo de nido para que allí pueda parir .



IV. Marca las alternativas correctas .

- a) Los conejos llegan a parir en menos tiempo que los cuyes .
- b) Es bueno criar conejos en algo similar a una casita de madera .
- c) Un día antes de parir , los conejos se trasquilan .
- d) Los conejos se alimentan igual que los cuyes .



Las Codornices .

- ▶ Se deben criar en jaulas seguras (que no entren ratones)
- ▶ Sus jaulas deben tener buena ventilación y con luz . La humedad debe ser controlada , es decir , protegerlas del frío , porque son animalitos muy delicados .

Alimentación

- ▶ Se alimentan de cereales : cebada , trigo , maíz y también alimentos balanceados , además de agua .



Se aprovechan sus huevos y su carne .

Hazlo TÚ mismo

AVERIGUA Y COMPARTE TU RESPUESTA .

1. ¿ Cómo es la crianza y alimentación de las palomas ?